



**ΚΕΤΕ**

πόρτες ασφαλείας, πυρασφαλείας και γενικής χρήσης  
*security, fireproof and general use doors*






πόρτες ασφαλείας, πυρασφαλείας και γενικής χρήσης  
*security, fireproof and general use doors*









## εταιρικό προφίλ *corporate profile*

Η ΚΕΤΕ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη Ελληνική Βιομηχανία παραγωγής πορτών Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Γενικής Χρήσης. Η ταχεία ανάπτυξη, ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, οι σύγχρονες μέθοδοι σχεδίασης και κατασκευής των προϊόντων της, την κατέστησαν γρήγορα την πρώτη δύναμη στον Ελληνικό χώρο και δυνατό ανταγωνιστή των ξένων εταιρειών.

Στην ΚΕΤΕ Α.Ε. παράγουμε πόρτες για να ασφαλίσουμε το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή, την οικογένεια.

*ΚΕΤΕ S.A. is a modern Greek industry in production of Security, Fireproof and General Use Doors. It became very fast the leader in Greece and strong competitor in the International Market due to state-of-the-art equipment, modern methods designing and manufacturing of its products.*

*In ΚΕΤΕ S.A. We produce doors to secure the most precious part of our lives, our family.*





## παραγωγή *production*

Οι πόρτες της ΚΕΤΕ Α.Ε. κατασκευάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην ΚΕΤΕ έχουμε οικολογική συνείδηση και γι αυτό όλες οι πρώτες ύλες μας είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες, καθώς και η διαδικασία παραγωγής γίνεται πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

*ΚΕΤΕ's products are developed and certificated under EU Standards. In ΚΕΤΕ S.A. we have environmental concerns and all our materials are certificated for no pollution as well as our production process is environmentally friendly.*

περιεχόμενα  
*index*

γυάλινες επενδύσεις ασφαλείας <i>security glass door panels</i>	08
πόρτες με χειροποίητες επενδύσεις <i>doors with handmade panels</i>	12
πόρτες με επενδύσεις PVC <i>doors with PVC panels</i>	16
πόρτες με επενδύσεις CPL <i>doors with CPL panels</i>	44
πόρτες με επενδύσεις Αλουμινίου <i>doors with Aluminium panels</i>	64
ειδικές κατασκευές <i>special constructions</i>	68
τεχνικά χαρακτηριστικά <i>technical characteristics</i>	72
κατάλογος επενδύσεων <i>panels catalogue</i>	76
αξεσουάρ <i>accessories</i>	82
πόρτες γενικής χρήσης <i>general use doors</i>	86
πόρτες πυρασφαλείας <i>fire proof doors</i>	88
πιστοποιήσεις <i>certifications</i>	90

# γυάλινες επενδύσεις ασφαλείας *security glass doors panel*

Ένα μοντέρνο προϊόν που αλλάζει την αισθητική της πόρτας ασφαλείας. Αν το σύγχρονο design και η αρχιτεκτονική του χώρου επιτάσσουν κάτι διαφορετικό, τότε σίγουρα κάποια από τις αποχρώσεις της παλέτας μας, θα καλύψει τις ανάγκες σας.

*A modern product that provides you with an aesthetic solution. If the modern design and the architect's needs demands something different, you can find a matching color from our palette that fits your needs.*




υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία  
*highly resistance to water / moisture*



υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες  
*highly resistance to extreme weather conditions*



υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο  
*highly resistance to long sun exposure*





γυάλινες επενδύσεις ασφαλείας | *security glass doors panel*




KG - VRM07



KG - YLW03



KG - RED05



KG - BLK



διαθέσιμα χρώματα  
available colors



KG - BLU05



KG - BLU07



KG - GRN05



KG - VRM07



KG - BEG04



KG - BRN07



KG - GRE07



KG - GLD06



KG - BLU02



KG - RUG05



KG - CHR10



KG - RED05



KG - ORG05



KG - YLW03



KG - YLW08



KG - BLK

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως. Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.  
Colors may vary from actual samples. Use color guide.



KG - ORG05



KG - BEG04



KG - BLU07



KG - GRN05



KG - RUG05

# πόρτες με χειροποίητες επενδύσεις *doors with handmade panels*

Η ασφάλεια σε συνδυασμό με την χειροποίητη κομψότητα μας δίνουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Η χειροποίητη επένδυση σε αποχρώσεις ξύλου και σχέδια τόσο κλασικά όσο και μοντέρνα, ανταποκρίνονται και στις πιο υψηλές αισθητικές και ποιοτικές απαιτήσεις.

*Safety in combination with handmade elegance, give us a high aesthetic result. Handmade panels in wood shades and designs both classic and modern, meets the highest aesthetic and quality requirements.*




μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία  
*reduced resistance to water / moisture*



μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες  
*reduced resistance to extreme weather conditions*



μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο  
*reduced resistance to long sun exposure*





πόρτες με χειροποίητες επενδύσεις | *doors with handmade panels*



E 6



E 35



Z 11



A 1



A 28



Z 12



A 29



A 51



E 10



A 53



E 7



Z 22



Z 23



A 52

διαθέσιμα χρώματα χειροποίητων επενδύσεων:  
available handmade panel's:



wenge

ανιγκρέ ανοιχτό  
light anigreανιγκρέ μεσαίο  
medium anigreκαρυδιά σκούρη  
dark walnutκαρυδιά ανοιχτή  
light walnutκερασιά  
cherry

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως.  
Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.  
Colors may vary from actual samples. Use color guide.

# πόρτες με επενδύσεις PVC *doors with PVC panels*

Η ποικιλία των χρωμάτων και η απεριόριστη δημιουργία σχεδίων, μπορεί να πραγματοποιήσει το σχέδιο των ονείρων σας και να δώσει στην πόρτα ασφαλείας σας την δική σας πινελιά.

*With colors variety and infinite design creations we can make your ideas come true, giving your safety door your own touch.*



μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία  
*reduced resistance to water / moisture*



μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες  
*reduced resistance to extreme weather conditions*



μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο  
*reduced resistance to long sun exposure*





πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# ΕΠΙΠΕΔΗ / FLAT



Pamplona Crosscut



Silver Amari



Melinga Grey



Δρυς  
Oak



Wenge



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Καρυδιά  
Walnut



Wenge Tronçais



Λευκό  
White



## KT 107




Melinga Grey

Δρυς  
Oak

Wenge

Καρυδιά  
Walnut

Cappuccino

Λευκό  
WhiteΚερασιά  
Cherries

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 110



Melinga Grey



Δρυς  
Oak



Wenge



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Λευκό  
White



Καρυδιά  
Walnut

## KT 119



Melinga Grey

Δρυς  
Oak

Wenge

Καρυδιά  
WalnutΚερασιά  
CherriesΛευκό  
White

Cappuccino

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 127



Melinga Grey



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Λευκό  
White



Wenge



πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 136



Melinga Grey



Cappuccino



Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Δρυς  
Oak


## KT 165



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
WalnutΚερασιά  
Cherries

Cappuccino

Λευκό  
White

Melinga Grey

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 167



Melinga Grey



Cappuccino



Wenge



Δρυς  
Oak



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Καρυδιά  
Walnut



## KT 169



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
WalnutΚερασιά  
Cherries

Cappuccino



Melinga Grey

Λευκό  
White

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 194



Melinga Grey



Cappuccino



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



Λευκό  
White



Κερασιά  
Cherries



πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 228



Melinga Grey



Δρυς  
Oak



Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Cappuccino


## KT 229



Melinga Grey

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
WalnutΚερασιά  
Cherries

Cappuccino

Λευκό  
White

Wenge

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 235



Melinga Grey



Cappuccino



Wenge



Δρυς  
Oak



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Καρυδιά  
Walnut





πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 232



Melinga Grey



Cappuccino




Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Δρυς  
Oak



35

34 35



πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 233



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Λευκό  
White



Melinga Grey

## KT 236




Melinga Grey



Cappuccino



Wenge

Καρυδιά  
WalnutΚερασιά  
CherriesΛευκό  
WhiteΔρυς  
Oak

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 253



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Melinga Grey



Λευκό  
White

## KT 264



Melinga Grey



Cappuccino



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
WalnutΛευκό  
WhiteΚερασιά  
Cherries

πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 265



Wenge



Δρυς  
Oak



Melina Grey



Κερασιά  
Cherries



Cappuccino



Λευκό  
White



Καρυδιά  
Walnut





πόρτες με επενδύσεις PVC | doors with PVC panels

# KT 268



Cappuccino



Melinga Grey



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



Κερασιά  
Cherries



Λευκό  
White



Wenge



## KT 270




Melinga Grey

Δρυς  
Oak

Wenge

Κερασιά  
Cherries

Cappuccino

Λευκό  
WhiteΚαρυδιά  
Walnut

# πόρτες με επενδύσεις CPL *doors with CPL panels*

Η ιδιαίτερη εμφάνιση και η χαρακτηριστική υφή χαρίζουν στην πόρτα ασφαλείας την αίσθηση ενός ιδιαίτερου επίπλου. Ο συνδυασμός ξύλινης απόχρωσης και INOX λεπτομερειών συνδυάζουν το κλασικό με το μοντέρνο.

*With special appearance and particular feeling, CPL panels gives your safety door the sense of a delicate furniture. The use of wooden look and INOX details matches classic and modern style.*



μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία  
*reduced resistance to water / moisture*



μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες  
*reduced resistance to extreme weather conditions*



μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο  
*reduced resistance to long sun exposure*





πόρτες με επενδύσεις CPL | doors with CPL panels

# ΕΠΙΠΕΔΗ FLAT



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



Wenge

## KT 212



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
Walnut

πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

# ΚΤ 213



Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



πόρτες με επενδύσεις CPL | doors with CPL panels

# ΚΤ 214



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



## KT 215



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



Wenge

πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

# ΚΤ 216



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

# ΚΤ 217



Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak

## KT 218



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
Walnut

πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

ΚΤ 219



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



Wenge



πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

# ΚΤ 221



Wenge



Δρυς  
Oak



Καρυδιά  
Walnut



## KT 222



Wenge

Καρυδιά  
WalnutΔρυς  
Oak

πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

ΚΤ 223



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



Wenge

## KT 225



Wenge

Δρυς  
OakΚαρυδιά  
Walnut

πόρτες με επενδύσεις CPL | *doors with CPL panels*

# ΚΤ 226



Wenge



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak


## KT 227



Καρυδιά  
Walnut



Δρυς  
Oak



Wenge

# πόρτες με επενδύσεις Αλουμινίου *doors with Aluminium panels*

Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος μπορείτε να συνδυάσετε πολυτέλεια και αισθητική με την ανάγκη για προστασία. Η επένδυση αλουμινίου με αποχρώσεις ξύλου ή RAL, θα αντέξει στις δύσκολες συνθήκες αλλά ταυτόχρονα θα δώσει στον χώρο σας την απαραίτητη καλαισθησία.

*For demanding environmental conditions, you may combine luxury and aesthetics with your protection needs. Aluminium Panels in wood or RAL colors will provide endurance against environmental factors while it will offer elegance to your homes aesthetic.*



υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία  
*highly resistance to water / moisture*



υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες  
*highly resistance to extreme weather conditions*



υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο  
*highly resistance to long sun exposure*





KT 104



KT 118



KT 139



KT 149



KT 161



KT 167

διαθέσιμα χρώματα επενδύσεων αλουμινίου:  
*available aluminium panels:*



Nuss Baum



Golden Oak



λευκό  
*white*

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως.  
Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.  
*Colors may vary from actual samples. Use color guide.*

πόρτες με επενδύσεις Αλουμινίου | doors with Aluminium panels



3210 3D



3212 3D



5130 traditional



5140 traditional



5045 traditional



2101



3630



3830



2500



3680





3530



3160




2435




3849



3876



4080



4250



4170



4035



4275

# ειδικές κατασκευές *special constructions*

Η ΚΕΤΕ ΑΕ μπορεί να σας υποστηρίξει σε οποιαδήποτε ειδική κατασκευή πόρτας. Το τμήμα σχεδίασης μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατασκευαστική δυσκολία χαρίζοντας ένα άριστο αποτέλεσμα.

*ΚΕΤΕ SA support you in any special door construction. Our R&D team can handle any construction difficulties giving an excellent result.*



Πόρτα εισόδου με φεγγίτη και πλαινό σταθερό με προστατευτικό κιγκλίδωμα.  
*Entrance door with dormer window and one side-light with protective bar rails.*



Πόρτα εισόδου με φεγγίτη και δύο πλαινά σταθερά με προστατευτικό κιγκλίδωμα.  
*Entrance door with dormer window and two side-lights with protective bar rails.*



Πόρτα εισόδου με ένα πλαινό σταθερό με οριζόντιο inox κιγκλίδωμα.  
*Entrance door with one side - light with horizontal inox bar rail.*



Πόρτα εισόδου με δύο  
πλαινά σταθερά για τζάμι.  
*Entrance door with  
two side-light.*



Πόρτα εισόδου με φεγγίτη  
και δύο πλαινά σταθερά με  
οριζόντιο inox κιγκλίδωμα.  
*Entrance door with dormer  
window and two side-light  
with horizontal inox bar rail.*



Πόρτα εισόδου με δύο  
θωρακισμένα σταθερά και  
δύο σταθερά για τζάμι.  
*Entrance door with two  
armored side parts and  
two side-light.*



Πόρτα εισόδου με ένα  
πλαινό σταθερό για τζάμι.  
*Entrance door with one  
side-light.*





Πόρτα εισόδου με ένθετο παράθυρο, φεγγίτη και ένα πλαϊνό σταθερό με προστατευτικό κιγκλίδωμα.

*Entrance door with integrated window, dormer window and one side-light with protective bar rails.*

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## technical characteristics

Φύλλο πόρτας από ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα και με διπλό φύλλο θωράκισης. Το εσωτερικό φύλλο θωράκισης και οι 8 κάθετες νευρώσεις δημιουργούν δύο τραπεζοειδείς κοιλότητες που αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ενίσχυση του φύλλου. Έτσι δημιουργούνται τρεις ανεξάρτητοι κατακόρυφοι κλωβοί που δίνουν στο θυρόφυλλο:

- Εξαιρετική στατική και δυναμική συμπεριφορά σε στατικά ή κρουστικά φορτία.
- Άριστη στρεπτική ακαμψία.
- Σημαντικά αυξημένη αντοχή σε προσπάθεια παραβίασης.
  
- Η κάσα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως 1,5mm (ντεκαπέ), βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ 9005. Υπάρχει ειδική διαμόρφωση στην κάσα για την τοποθέτηση λάστιχου περιμετρικά, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή στεγανότητα. Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη πρόκασα για εύκολη τοποθέτηση και αποφυγή στρέψης.
- Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, χρώματος μαύρο ματ σαγρέ 9005.
- Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι, ρυθμιζόμενοι, με διπλή μπίλια.
- Κλειδαριά SECUREMME κυλίνδρου με καταπέλτη, κύλινδρο SECUREMME K2, με 5 κλειδιά και ένα κλειδί πασπαρτού.
- Ρέγουλο γλώσσας κλειδαριάς.
- Περιμετρικό λάστιχο μονωτικό, αντικρουστικό στην κάσα.
- Πανοραμικό ματάκι.
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.

### Σημεία Κλειδώματος

- 1 κατακόρυφο έμβολο στο επάνω μέρος.
- 2 έμβολα πλευρικά στο κάτω μέρος.
- 4 έμβολα κλειδαριάς κεντρικά.
- 1 έμβολο γλώσσας κεντρικά.
- 5 Σταθερά έμβολα στο πίσω μέρος της πόρτας.
- 1 έμβολο ελεγχόμενου ανοίγματος.

*Door leaf made of electro-galvanized metal sheet with special roughness and with double armoured leaf. The internal metal leaf with the 8 nerves are creating two trapezoidal columns which constitute a unified metal leaf, achieving the best reinforcement of the door leaf. Three independent vertical sectors are created on the door leaf providing:*

*Exceptional static and dynamic behavior in static or percussive loads.*

- *Exceptional static and dynamic behaviour in static or shock loads.*
- *Excellent torsion rigidity.*
- *Significantly augmented resistance in a violation attempt.*
  
- *Frame made from cold rolled sheet-metal, electrostatic painted in anti-scratch RAL 9005 black mat colour. Special cavity for easy placement of double rubber profile. The frame is reinforced with built in false frame to facilitate placement and avoid swivelling. A holding bar on the bottom of the frame is already placed. The frame has an open upper frame part in order to be able to place it in different heights.*
- *Withholding profile of wooden investments, anti-scratch 9005 mat colour.*
- *Heavily type hinges, noiseless, adjustable, with double bowl.*
- *SECUREMME cylinder lock with catapult, with SECUREMME K2 cylinder, with 5 keys and 1 construction key.*
- *Latch regulator.*
- *Full perimeter rubber gasket.*
- *Door Viewer 180°.*
- *Automatic Door Bottom Seal*

### Locking Points

- *1 Top Moving Bolt.*
- *2 Side Moving Bolt.*
- *4 Central Security Bolts of the lock.*
- *1 Latch Bolt.*
- *5 Stable Security Bolts.*
- *1 Limiting Opening Device Bolt.*

**Προαιρετικά**

Τριπλή θωράκιση με την προσθήκη ενός επιπλέον μεταλλικού φύλλου

Θερμομόνωση - Ηχομόνωση με πλήρωση του θυροφύλλου με άκαυστα - αυτοσβενύμενα θερμομονωτικά υλικά

**Ονομαστικές τυποποιημένες διαστάσεις (cm)**

Πλάτος: 93/98/103 Ύψος: 208/212/216

Ημιτυποποιημένες διαστάσεις:

Πλάτος: 88/108 Ύψος: 204

Ειδικές διαστάσεις ανά 5 cm στο πλάτος και ανά 4 cm στο ύψος, με minimum πλάτος 68 cm και maximum 123cm και ύψος minimum 192cm και maximum 250cm.

**Optional**

Triple armor with the addition of a third metal leaf.

Thermal - Sound insulation through the internal fulfillment of the door leaf with incombustible thermal & sound insulating materials

**Nominal standardized dimensions (cm)**

Width: 93/98/103 Height: 208/212/216

Semistandardized dimensions:

Width: 88/108 Height: 204


Special dimensions per 5 cm in width and per 4 cm in height, with minimum width 68 cm and maximum 123cm and height minimum of 192cm and maximum of 250cm.

**Άλλες δυνατότητες κατόπιν παραγγελίας | additional elements**

	TITAN 14	TITAN 16	TITAN 22
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΞΥΛΟΓΩΝΙΑ   PERIMETRIC PROFILE FOR WOODEN PROFILE INSIDE	✓	✓	✓
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ   ELECTRIC STRIKE	✓	✓	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA   ELECTRIC LOCK CISA		✓	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MOTTURA   ELECTRIC LOCK MOTTURA		✓	
ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ   CYLINDER KEY	✓	✓	✓
ΔΙΠΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   DOUBLE LOCK		✓	
ΜΟΝΩΣΗ   INSULATION	✓	✓	✓
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΣΑ   GALVANIZED FRAME	✓	✓	✓
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA / MOTTURA   LOCK CISA / MOTTURA	✓	✓	✓
ΤΡΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ   TRIPLE ARMOR	✓	✓	✓

# κάθετη τομή πόρτας ασφαλείας

*vertical section  
for single leaf security door*




## διαστάσεις | dimensions

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ DOORS' MINIMAL HEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΔΑΠΕΔΟ-ΦΤΕΡΟ FRAMES DIMENSION FLOOR-EDGE	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ CLEAR PASS	ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΒΑΖΙΟΥ HEIGHT OF EXTERNAL UPPER TRIM
<b>w</b>		<b>v</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>f</b>
(cm)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
ΑΠΟ FROM	ΕΩΣ TO		$A = v + 0,9$	$B = v - 6,4$	$F = b + 9,8$
204,5	208,4	<b>208</b>	<b>208,9</b>	<b>201,6</b>	211,4
208,5	212,4	<b>212</b>	<b>212,9</b>	<b>205,6</b>	215,4
212,5	216,4	<b>216</b>	<b>216,9</b>	<b>209,6</b>	219,4



# οριζόντια τομή πόρτας ασφαλείας

*horizontal section  
for single leaf security door*



## διαστάσεις | dimensions

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ DOORS' MINIMAL WIDTH	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΦΤΕΡΟ-ΦΤΕΡΟ FRAMES DIMENSION EDGE-EDGE	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ CLEAR PASS	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΖΙΩΝ DISTANCE OF EXTERNAL TRIMS
<b>W</b>		<b>H</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>F</b>
(cm)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
ΑΠΟ FROM	ΕΩΣ TO		$A = H + 1,7$	$B = H - 13$	$F = B + 19,6$
90,5	95,4	93	94,7	80	99,6
95,5	100,4	98	99,7	85	104,6
100,5	105,4	103	104,7	90	109,6

# κατάλογος επενδύσεων *panels catalogue*

πόρτες με επενδύσεις PVC  
*doors with PVC panels*



ΕΠΙΠΕΔΗ  
*FLAT*



KT 100



KT 107



KT 110



KT 117



KT 118



KT 119



KT 127



KT 131



KT 132



KT 136



KT 140



KT 141



KT 147



KT 151



KT 159



KT 161



KT 165



KT 167



KT 169

# κατάλογος επενδύσεων *panels catalogue*

πόρτες με επενδύσεις PVC  
*doors with PVC panels*



KT 182



KT 194



KT 206



KT 224



KT 228



KT 229



KT 232



KT 233



KT 235



KT 236



KT 242



KT 253



KT 264



KT 265



KT 270

διαθέσιμα χρώματα επενδύσεων PVC σε επίπεδα, παντογραφικά και με λεπτομέρειες αλουμινίου σχέδια.  
*available PVC panel's colors in flat pattern, pantographic and with aluminium details designs:*



wenge

κερασιά  
cherryδρυς  
oakκαρυδιά  
walnut

cappuccino



melinga grey

λευκό  
white

διαθέσιμα χρώματα επενδύσεων PVC σε επίπεδα και με λεπτομέρειες αλουμινίου σχέδια.  
*available PVC panel's colors in flat pattern and with aluminium details designs:*



wenge troncais

papmlona  
crosscut

silver amari

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως.  
 Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.  
*Colors may vary from actual samples. Use color guide.*

# κατάλογος επενδύσεων *panels catalogue*

πόρτες με επενδύσεις CPL  
*doors with CPL panels*



ΕΠΙΠΕΔΗ  
*FLAT*



KT 212



KT 213



KT 214



KT 215



KT 216



KT 217



KT 218



KT 219



KT 221



KT 222



KT 223



KT 225



KT 226



KT 227

διαθέσιμα χρώματα επενδύσεων CPL σε επίπεδα και με λεπτομέρειες αλουμινίου σχέδια:  
*available CPL panel's colors in flat pattern and with aluminium details designs:*



wenge

καρυδιά  
walnutδρυς  
oak

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως. Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.  
*Colors may vary from actual samples. Use color guide.*

# αξεσουάρ accessories



## CISA

κλειδαριά με υποδοχή για κύλινδρο, με μηχανισμό γρναζιού με τη μεγαλύτερη αντικλεπτική προστασία και αθόρυβη λειτουργία  
*lock for cylinder. Gear mechanism with the highest protection and quiet operation*



## SECURTINA

κλειδαριά 4ων στροφών με καταπέλτη που μπλοκάρει τους πέρους σε περίπτωση σπασίματος του κυλίνδρου καθιστώντας την πόρτα αδιαπέραστη  
*lock of 4 turns, with catapult that blocks the locking pins in case of cylinder bumping making the door impermeable.*



## MOTTURA

κλειδαριά κυλίνδρου με δεύτερο γλωσσάκι ασφαλείας που κλειδώνει την κυρίως γλώσσα όταν η πόρτα είναι κλειστή  
*cylinder lock with second security latch, which locks the main latch when the door is closed*



## CISA ASSIX

κύλινδρος ασφαλείας με 5 κλειδιά και 1 πασπαρτού  
*cylinder with 5 keys and 1 construction key*



## CISA ASTRAL

κύλινδρος ασφαλείας με προστασία κατά του σπασίματος. Διαθέτει 5 κλειδιά και 1 πασπαρτού  
*security cylinder with anti bumping protection. Including 5 keys and 1 construction key*



## RS - 3 S

ο πιο αξιόπιστος κύλινδρος ασφαλείας σύμφωνα με δοκιμές και έχει λάβει τον μέγιστο αριθμό αξιολόγησης.  
*this cylinder has obtained the highest possible score in terms of security, master keying potential and reliability*



## K - 2

κύλινδρος ασφαλείας με 5 κλειδιά και 1 πασπαρτού  
*cylinder with 5 keys and 1 construction key*





## HOPPE

σειτ κερούλια αλουμινίου σε μπρονζέ, χρυσό ή ασημί χρώμα  
*aluminum door handles in bronze, golden or silver color*



## ARGOS ALARM

αυτόνομος συναγερμός για πόρτες ασφαλείας  
*continuous self control alarm for security doors*



### χαρακτηριστικά *characteristics*

- αισθητήρες: κραδασμών, παραβίασης του defender, διάτρησης λαμαρίνας  
*sensors: vibration, defender violation, drilling of metal sheet*
- φωτισμός του χώρου κατά το ξεκλείδωμα της πόρτας  
*lighting of the area during the door unlocking*
- ηχητική ειδοποίηση κλειδώματος - ξεκλειδώματος της πόρτας  
*sound notifications of locking - unlocking the door*
- αισθητήριο παραβίασης του defender  
*sensor of defender violation*
- σειρήνα  
*siren*



# αξεσουάρ *accessories*

λαβές & πόμολα  
*handles & knobs*





# πόρτες γενικής χρήσης

## *general use doors*

### mod. Universal

#### τεχνικά χαρακτηριστικά

*technical specifications*

Πόρτα μεταλλική ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις (γραφεία, αποθήκες, κτλ.).

Η πόρτα είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για αντοχή και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Επίσης προβλέπεται λάστιχο περιμετρικά της κάσας.

Οι μεταλλικές θύρες βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 (γκρι ανοιχτό) σαγρέ ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.

*Single or double leaf metal door for general uses (office, warehouse, wc, etc.)*

*The door is made entirely of galvanized steel for durability under the most demanding conditions. Also provided rubber around the frame.*

*The metal doors are painted with electrostatic paint color RAL 7035 (light gray) brushed or other color upon request.*



τυποποιημένες διαστάσεις  
*standardized dimensions*

μονόφυλλες

πλάτος cm: από 70 έως 115 ανά 5 cm

ύψος cm: από 200 έως 220 ανά 5 cm

δίφυλλες

πλάτος cm: από 120 έως 230 ανά 5 cm

ύψος cm: από 200 έως 220 ανά 5 cm

*single leaf*

*width cm: from 70 to 115 per 5 cm*

*height cm: from 200 to 220 per 5 cm*

*double leaf*

*width cm: from 120 to 230 per 5 cm*

*height cm: from 200 to 220 per 5 cm*

# πόρτες πυρασφαλείας

## *fire proof doors*

### mod. Simmetrico

#### τεχνικά χαρακτηριστικά

*technical specifications*

Πόρτα πυρασφαλείας αντοχής 60 ή 120 λεπτών πιστοποιημένες σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή Οδηγία EN-1634-1.

Τοποθετούνται σε χώρους που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι θύρες πυρασφαλείας βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 σαγρέ (γκρι ανοιχτό) ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.

*Fire proof door with resistance 60 or 120 minutes and certified according to the latest European Directive EN-1634-1.*

*Placed in areas at risk of fire.*

*The doors are painted with electrostatic paint color RAL 7035 textured (light gray) or other color upon request.*

εξαρτήματα - ανταλλακτικά  
*components - spare parts*

- μπάρα πανικού κυρίως φύλλου  
*panic bar for main leaf*
- μπάρα πανικού ημισταθερού φύλλου  
*panic bar for secondary leaf*
- ηλεκτρομαγνήτης τοίχου  
*wall electromagnet*
- κλειδαριά πυρασφαλείας  
*fireproof lock*
- κλειδαριά πανικού  
*panic lock*
- μηχανισμός επαναφοράς  
*reintroduction mechanism*
- θερμοδιογκούμενο λάστιχο  
*thermoexpanding gasket*
- μηχανισμός προτεραιότητας φύλλων  
*closing regulator*





τυποποιημένες διαστάσεις  
*standardized dimensions*

μονόφυλλες

πλάτος cm: 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130

ύψος cm: 205 - 215

δίφυλλες

πλάτος cm: 140 - 160 - 180 - 200

ύψος cm: 205 - 215

*single leaf*

*width cm: 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130*

*height cm: 205 - 215*

*double leaf*

*width cm: 140 - 160 - 180 - 200*

*height cm: 205 - 215*

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ *certifications*

Η ΚΕΤΕ ΑΕ επενδύει διαρκώς στην αξιολόγηση & δοκιμή των προϊόντων της σε συνεργασία με διάφορα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος & του εξωτερικού. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών.

*ΚΕΤΕ SA continuously invests in the evaluation and testing of its products in co - operation with various accredited laboratories in Greece and abroad. Below you can find the results of these tests.*



ISO 9001



πιστοποίηση ασφαλείας, πυρασφαλείας  
μόνοφυλλη REI 120 / 90  
security - fireproof door 60 or 120 REI





πιστοποίηση για αεροδιαπερατότητα  
υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση  
*air permeability, water tightness and  
resistance to wind load*




πιστοποίηση μεταλλικής πόρτας  
πυρασφαλείας R120 μονόφυλλη  
*single leaf fireproof door REI120*




πιστοποίηση μεταλλικής πόρτας  
πυρασφαλείας R120 δίφυλλη  
*double leaf fireproof door REI120*



πιστοποίηση αντι διάρρηξης κλάση 3  
*buglar resistant door RC 3*



δείκτης ηχομείωσης με  
πετροβάμβακα  
*sound reduction with insulation*



δείκτης ηχομείωσης χωρίς  
πετροβάμβακα  
*sound reduction without  
insulation*



πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας  
με πετροβάμβακα  
*thermal insulation with  
rockwool fullfilment*



πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας  
χωρίς πετροβάμβακα  
*thermal insulation without  
rockwool fullfilment*



Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση ή μετασχηματισμός, μερικώς ή όλου χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΚΕΤΕ ΑΕ.  
*It is strictly forbidden any reproduction, representation, translation and/or transformation, in whole or in part without the prior written approval of KETE SA.*





 ΚΕΤΕ Α.Ε. Βιομηχανικό Πάρκο Πολύκαστρου  
Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 61200, Πολύκαστρο - Κιλκίς  
*ΚΕΤΕ S.A. Industrial Area Of Polykastro*  
*P.O. Box: 23, P.C. 61200, Polykastro - Kilkis, Greece*

 Τηλ.: 23430 20280 - 8, Fax: 23430 20289  
*Tel.: +30 23430 20280 - 8, Fax: +30 23430 20289*

 e-mail: [kete@kete-sa.gr](mailto:kete@kete-sa.gr)

 [www.kete-sa.gr](http://www.kete-sa.gr)